

クリスマスカタログ



イルミネーションライトの取り付け目安

クリスマスツリーに装飾する際の目安

| ツリーの高さ | 電球数 |
|---------|------------|
| 60cm前後 | → 50球 |
| 120cm前後 | → 100~150球 |
| 180cm前後 | → 150~200球 |
| 230cm前後 | → 200球 |



樹木などに装飾する際の目安

| 樹木の高さ | 電球数 |
|-------|----------|
| 3m前後 | → 500球 |
| 6m前後 | → 1000球 |
| 9m前後 | → 2000球 |
| 12m前後 | → 4000球 |
| 15m前後 | → 8000球 |
| 18m前後 | → 12000球 |
| 21m前後 | → 20000球 |



LEDイルミネーション製品の取扱注意

連結コネクタについて

連結コネクタは防雨仕様ではありません。連結して使用する際は必ずコネクタを下向きにしてから電線の付け根部から耐水絶縁テープを2重に巻き防雨処理をしてからご使用下さい。

・整流器部は防雨加工しておりませんので必ず防雨加工してからご使用して下さい。

コントローラーについて

防雨型のイルミネーションであってもコントローラーは防水仕様ではありませんので必ず防水・保護してください。水中や土中に埋めたり、直接地面に置いたり、水のたまる場所などには置かず、できるだけ軒下などの雨の当たらない場所の設置して下さい。

※LEDの寿命は2万~3万時間と云われて居りますが、各品種バラツキがあるため、弊社では1シーズン(販売年12月24日迄)の保証とさせていただきます。

販売年12月24日迄万一不具合がありましたら、交換させていただきます。尚、交換時に発生した作業費用等につきましては、弊社はその責を一切負いかねますのでご了承願います。

電飾取扱注意事項

◎電球は振動や衝撃に非常に弱いので丁寧に取扱をお願いします。

◎防雨ライトは完全防水ではありませんので直接地面に置いたり水中や雪中に設置しないで下さい。※短寿命の原因になります。

◎修理技術者以外の方は絶対に分解したり修理・改造は行わないようにして下さい。※やけどや火災・感電の原因になります。

◎濡れた手で電源プラグ・ソケット金属部・コネクタ部には触れないで下さい。※感電、やけどのおそれがあります。

◎コネクタを取り付ける際はしっかり取りつけ、適合したライトセット以外は絶対に接続しないで下さい。※発火・火災・漏電の原因になります。

◎コネクタを連結してのご使用の際は、表記最大連結限度を超える連結はしないで下さい。※発火・火災・漏電の原因になります。

◎ライトセットは高温の場所や密閉された場所(風通しの悪い)には設置しないで下さい。※熱がこもり、発火・火災の原因になります。

◎ライトセットは包装状態のまま電球を点灯させないで下さい。※熱がこもり、発火・火災の原因になります。

◎プラグ・コード・コネクタを無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、束ねたりはしないで下さい。※感電・ショート・火災の原因になります。

◎ライトセットの電球交換及び取付の際は、電球の熱を冷まし電源を切ってから行って下さい。※やけど・感電・ショートの原因になります。

◎カタログのライトセットはすべて交流100V以外では使用しないで下さい。※定格電圧以上の電圧を入電しますと火災や電球の短寿命になります。

◎ICコントローラーは直接雨水のかからない様に箱等で保護処置して下さい。※コントローラーの故障や感電の恐れ。

◎ICコントローラーは精密機器なので、落ししたり強い衝撃等乱暴に扱わないで下さい。※コントローラーの故障や感電の恐れ。

◎ICコントローラーはネオン管・高電圧発生する場所や電波障害・磁気製品の周辺には設置しないで下さい。※コントローラーの故障や感電の恐れ。

◎電球を取付する場合は電球が動かない様にしっかりと固定して下さい。※電球の短寿命、破裂により故障の原因になります。

◎ライトセットにシンナー(塗料)・殺虫剤・化学薬品等は直接かけないで下さい。※ライトセットの性能の低下になります。





◎ライトセットを束ねたまま点灯しないで下さい。※熱でコードが変形したり、発火、火災の原因になります。

◎配線器具工事は近くの電気店や電気工事業者に依頼して下さい。

◎雨・雪の多い地方では、取付場所や状態に注意し、雨水等に浸さないように設置して下さい。

◎強風や塩害の予想される地域(山岳部・海岸・海の周辺)ではライトセット及び電球の寿命が短くなりますのであらかじめご了承下さい。

★商品不良返品の場合は、長期使用したものや不正改造・取扱不備のものは返品対象になりませんのでご注意下さい。



屋外LED100ライト 常点

●常点(連結最大10セット迄)

●緑コード●電球間/12cm●電源コード/約150cm

●全長/13.4m ●定格/100V0.07A

透明コード仕様もあります。

※他のLEDセットには連結不可



屋外LED200ライト 常点



●常点(連結最大7セット迄)

●白色/透明コード 電球色/緑コード●電球間/12cm●電源コード/約150cm

●全長/25.3m ●定格/100V0.14A

透明コード仕様もあります。


※他のLEDセットには連結不可



| 品番 | LED色 | Color.No |
|--------|--------------|----------|
| 001332 | 白色 | 1 |
| 001333 | 青色 | 2 |
| 001337 | ゴールド(ローソク色) | 3 |
| 001339 | レモンゴールド(電球色) | 4 |
| 001334 | 赤色 | 5 |
| 001323 | 赤、青、桜、緑、黄色 | 6 |
| 001210 | トルコブルー | 7 |
| 001380 | アンバー | 8 |
| 001381 | 黄色 | 9 |
| 001382 | 桜色 | 10 |
| 001383 | ラベンダー | 11 |
| 001384 | グリーン | 12 |

| 品番 | LED色 | Color.No |
|--------|------|----------|
| 001335 | 白色 | 1 |
| 001334 | 電球色 | |






屋外LED100ライト 点滅16IC

- 電子16パターンコントローラー付(連結最大10セット迄)
 - 緑コード●電球間/12cm●電源コード/約150cm
 - 全長/15.4m ●定格/100V0.07A ●コントローラーサイズ/47×70×30
- 透明コード仕様もあります。
※他のLEDセットには連結不可



※コントローラーは防水仕様ではありませんので必ず防水・保護してください。



| 品番 | LED色 | Color.No |
|--------|---------------------------|----------|
| 001340 | 白色 | 1 |
| 001341 | 青色 | 2 |
| 001338 | ゴールド(ローソク色) | 3 |
| 001300 | レモンゴールド(電球色) | 4 |
| 001342 | 赤色 | 5 |
| 001212 | トルコブルー | 6 |
| 001301 | 青、白、青(青白青交互) | 7 |
| 001385 | アンバー | 8 |
| 001387 | 桜色 | 9 |
| 001388 | ラベンダー | 10 |
| 001389 | グリーン | 11 |
| 001302 | レモンゴールド&白&レモンゴールド | 12 |
| 001303 | ラベンダー&白&ピンク&青&レモンゴールド&赤&緑 | 13 |



屋外 G25-LED66ライト常点

- 常点(連結最大5セット迄) ●緑コード
- 電球間/12cm ●電源コード/約150cm
- 全長/約9m ●定格/100V0.045A
- ※他のLEDセットとは連結不可

| 品番 | LED色 | Color.No |
|--------|------|----------|
| 001430 | 白色 | 1 |
| 001435 | 電球色 | 2 |

屋外 G25-LED66ライト点滅


- 点滅(連結最大5セット迄) ●緑コード
- 電球間/12cm ●電源コード/約150cm
- 全長/約9m ●定格/100V0.045A
- ※他のLEDセットとは連結不可

| 品番 | LED色 | Color.No |
|--------|------|----------|
| 001440 | 電球色 | 2 |

屋外 G25-LED66ライトレインボー

- 7色自動変化(連結最大5セット迄) ●緑コード
- 電球間/12cm ●電源コード/約150cm
- 全長/約9m ●定格/100V0.045A
- ※他のLEDセットとは連結不可

| 品番 | LED色 | Color.No |
|--------|-------------|----------|
| 001445 | 7色自動変化(RGB) | 3 |





屋外G15-LED

100ライト常点

- 常点(連結最大10セット迄)
- 緑コード ●電球間/約15cm
- 電源コード/約150cm
- 全長/13m ●定格/100V0.07A
- 白コード仕様もあります。
- ※他のLEDセットには連結不可


| 品番 | LED色 | Color.No |
|--------|------|----------|
| 001313 | 青色 | 3 |
| 001314 | 緑色 | 4 |
| 001320 | 赤色 | 5 |
| 001321 | アンバー | 6 |
| 001322 | ピンク | 7 |





屋外LED96ライト 花火6球 16ライト レインボー


- 7色自動変化(最大連結2セット迄) ●透明コード ●花火間/10cm
 - 電源コード/約150cm ●全長/9m
 - アダプター入力電圧AC100V出力電圧24V-30V ●消費電力8、5W
- ※アダプター本体は防雨仕様ではありません。



*図面の寸法数値は多少異なる場合がありますのでご了承ください。


品番 LED色 Color.No

001214 7色自動変化(RGB変化) -



屋外LED102ネットライト レインボー


- 7色自動変化(最大連結2セット迄) ●透明コード ●サイズ/0.65m×2、1m
 - 電源コード/約150cm ●アダプター入力電圧AC100V出力電圧24V-30V
 - 消費電力8、5W
- ※アダプター本体は防雨仕様ではありません。



*図面の寸法数値は多少異なる場合がありますのでご了承ください。

品番 LED色 Color.No

001215 7色自動変化(RGB変化) -





屋外LEDロープライト 点滅 8IC

- 電子8パターンコントローラー付(連結不可)
 - 透明チューブ ●サイズ/13φ×10m
 - 定格/100V0.20A ●コントローラーサイズ/47×70×30
- ※他のLEDセットには連結不可

※コントローラーは防雨仕様ではありませんので必ず防水・保護してください。


品番 LED色 Color.No

| | | |
|--------|-------|---|
| 001359 | 白色 | 1 |
| 001361 | 青/白色 | 2 |
| 001360 | 青色 | 3 |
| 001362 | 赤色 | 4 |
| 001364 | 緑色 | 5 |
| 001365 | アンバー色 | 6 |






屋外LED120アイスクル点滅16IC

- 電子16パターンコントローラー付(連結最大8セット迄) ●透明コード
- 電球間/約9cm ●電源コード/約150cm ●全長/2.76m
- 枝の長さ/約18cm~55cm ●定格/100V0.1A
- コントローラーサイズ/47×70×30
- ※他のLEDセットには連結不可
- ※コントローラーは非防水になっていますのでボックス等で覆ってください。




| 品番 | LED色 | Color.No | 接続 コネクタ 3芯 |
|--------|--------------|----------|------------------|
| 001305 | 白色 | 1 | ○○○ |
| 001306 | 青色 | 2 | ○○○ |
| 001307 | 白色&青色 | 3 | ○○○ |
| 001308 | レモンゴールド(電球色) | 4 | ○○○ |



屋外LED180ネットライト 常点

- 常点(連結最大8セット迄) ●緑コード/透明コード
- サイズ/1.2m×2.4m ●電源コード/約150cm
- 定格/100V0.14A
- ※他のLEDセットには連結不可



| 品番 | LED色 | Color.No | 接続 コネクタ |
|--------|------------------|----------|------------|
| 001344 | 白色/緑コード | 1 | ○○ |
| 001346 | 白色/透明コード | 2 | ○○ |
| 001345 | 白色&レモンゴールド/緑コード | 3 | ○○ |
| 001347 | 白色&レモンゴールド/透明コード | 4 | ○○ |
| 001370 | レモンゴールド/緑コード | 5 | ○○ |
| 001372 | レモンゴールド/透明コード | 6 | ○○ |
| 001373 | 青色/緑コード | 7 | ○○ |
| 001371 | 白色&青色/緑コード | 8 | ○○ |

屋内用 LED花火 レインボー12球


口金E12

- 変色点滅 ●口金/E12 ●透明コード
- 全長(最大)/上段6球200mm下段6球160mm



| 品番 | LED色 | Color.No |
|--------|---------------|----------|
| 001463 | 7色自動変化(RGB変化) | - |

屋外ホタルシリーズ 在庫限り



| 品番 | 品名 | 仕様 |
|--------|---------------|--|
| 001080 | 屋外ホタル50ライト点滅 | ●2段点滅(連結最大12セット迄) ●電球間/約11cm ●全長/6.4m ●定格/100V0.3A |
| 001060 | 屋外ホタル100ライト点滅 | ●4段点滅(連結最大6セット迄) ●電球間/約11cm ●全長/11.9m ●定格/100V0.6A |
| 001065 | 屋外ホタル200ライト点滅 | ●8段点滅(連結最大3セット迄) ●電球間/約11cm ●全長/23m ●定格/100V1.2A |
| 001085 | 屋外ホタルスペア一球/小玉 | 50、100、200ライト用替え玉 ●定格/4V140mA |
| 001086 | 屋外ホタルスペア一球/親玉 | 50、100、200ライト用替え玉 ●定格/4V140mA |

